



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
 В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И КОМПЕТЕНТНОМУ ЦЕНТРУ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

119121, Москва, ул. Вильямса, д. 1, тел. (495) 938-51-00, факс (495) 938-51-01
 e-mail: info@fcd.ru, info@fcd.ru, info@fcd.ru, info@fcd.ru
 www.fcd.ru, www.fcd.ru, www.fcd.ru, www.fcd.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в соответствии с ~~техническими требованиями~~ продукции

Разным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам:

Идентификационный номер: **77.01.16.П.000466.10.10** дата: **28.10.2010 г.**

Идентификационный номер: **55827** дата: **26.10.2010 г.**

ИЗДАТЕЛЬСТВО

"Acer Inc." Адрес: 8F, 88, Sec.1, Hsin Tai Wu Rd, Hsiehlin, Taipei, Hsien 221, Taiwan, R.O.C, Тайвань

ИЗДАТЕЛЬСТВО

"Acer Inc." Адрес: 8F, 88, Sec.1, Hsin Tai Wu Rd, Hsiehlin, Taipei, Hsien 221, Taiwan, R.O.C, Тайвань

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Мониторы на жидких кристаллах торговых марок "Acer" моделей: (см.приложение)

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Декларацией о соответствии, сертификатом качества.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Декларация о соответствии, сертификат качества, доверенность, протокол испытаний

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Металл, пластик

ИЗДАТЕЛЬСТВО

копия верна
 протокол ИЛЦ материалов, пригодность товаров для детей при ИЛЦД РАМОН адресат аккредитация № FC 01 RU ЦОА 1101 № 1010-005473 ДА от 25.10.2010г.

ИП



Ушаков А.С.